



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области

Территориальный отдел управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Самарской области в городе Новокуйбышевске
ул. Л. Толстого, д. 19А, г. Новокуйбышевск, 446205
Тел.: (846-35) 4-04-91; Факс: (846-70) 4-01-77
E-mail: rpinovok@fnsamara.ru, https://www.63.rosпотребнадzor.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора
по Самарской области г.
Новокуйбышевск,
ул. Л. Толстого, д. 19А

№ 16-05/65

« 08 » апреля 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области в г. Новокуйбышевске Гвоздевой Екатериной Валерьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области
основная общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова г.
Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области ИНН 6330051004,
ОГРН 1116330004218, юридический адрес: Самарская обл, 446204, г. Новокуйбышевск, ул.
Дзержинского, 41А; место осуществления деятельности: Самарская обл, 446204, г.
Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 41А, Самарская обл, 446218, г. Новокуйбышевск, ул.
Дзержинского, д. 43 «г», Самарская обл, 446218, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 35
«в», Самарская обл, 446206, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 3 «в».
(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

**ГБОУ ООШ №21 по адресу: 446204, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД
НОВОКУЙБЫШЕВСК, УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, 41А**

- В нарушение требований п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) в раздевалке для девочек у спортзала №1 пол и стены имеют дефекты;
- В нарушение требований п.1.8 СП 2.4.3648-20 не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с разработанной программой производственного контроля;

- В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 следы протечек на стенах и потолке в туалетах и рекреации третьего этажа;
- В нарушение требований п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 полы в рекреации третьего этажа имеют повреждения, что не позволяет проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию;
- В нарушение требований п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 подвальное помещение влажное (подтоплено) из-за неисправности канализационной трубы, содержит следы загрязнений.

СП «Детский сад «Терем-Теремок» ГБОУ ООШ №21 по адресу: 446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 43 «Г»

- В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 трещины на потолке лестничного пролета между 1 и 2 этажами;
- В нарушение требований п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в туалете на полу, стенах-сколы на плитке в группе «Светлячок»;
- В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в спортивном зале, коридоре полы имеют деревянное покрытие, что не позволяет провести качественную влажную обработку и дезинфекцию;
- В нарушение требований п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 сколы на плитке на полу и стенах в чаше бассейна, краска облупилась, ржавчина, на стенах - следы протечек в бассейне.

СП «Детский сад «Дружная семейка» ГБОУ ООШ №21 по адресу: 446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 35 «В»

- В нарушение требований п. 2.5.3, 2.7.2, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 в музыкальном зале окна имеют дефекты лакокрасочного покрытия, краска отслоилась, стеновые откосы у окон имеют дефекты, что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств; конструкция окон не позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, проветривание не проводится;
- В нарушение требований п.п. 2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в группах «Дюймовочка» и «Василек» имеются дефекты линолеума, в группе «Буратино» имеются дефекты на полу.

СП «Детский сад «Гвоздичка» ГБОУ ООШ №21 по адресу: 446206, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 3 «В»

- В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 в группе «Маргаритка» трещины на стенах и под окнами.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

ГБОУ ООШ №21 по адресу: 446204, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД НОВОКУЙБЫШЕВСК, УЛИЦА ДЗЕРЖИНСКОГО, 41А

В раздевалке для девочек у спортзала №1 обеспечить отсутствие дефектов пола и стен в соответствии с п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в соответствии с разработанной программой производственного контроля с выполнением лабораторных исследований в соответствии с п.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», представить программу производственного контроля вместе с результатами замеров;

Обеспечить отсутствие следов протечек на стенах и потолке в туалетах и рекреации третьего этажа в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи»;

Обеспечить отсутствие повреждений полов в рекреации третьего этажа в соответствии с п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Устранить причину подтопления подвального помещения, осушить и очистить от загрязнения в соответствии с п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СП «Детский сад «Терем-Теремок» ГБОУ ООШ №21 по адресу: 446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 43 «г»

Обеспечить отсутствие трещин на потолке лестничного пролета между 1 и 2 этажами в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Обеспечить отсутствие в туалете на полу, стенах - сколов на плитке в группе «Светлячок» в соответствии с п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Обеспечить в спортивном зале, коридоре полы покрытием, позволяющим проводить влажную уборку и дезинфекцию в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Обеспечить отсутствие сколов и повреждений, ржавчины на плитке на полу и стенах в бассейне, на стенах – отсутствие следов протечек в соответствии с п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СП «Детский сад «Дружная семейка» ГБОУ ООШ №21 по адресу: 446218, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, д. 35 «в»

В музыкальном зале обеспечить отсутствие дефектов на окнах, стеновых откосах у окон; обеспечить конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года в соответствии с п. 2.5.3, 2.7.2, 2.11.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Обеспечить отсутствие дефектов линолеума в группах «Дюймовочка» и «Василек»
Обеспечить отсутствие дефектов линолеума и дефектов на полу в группе «Буратино».

СП «Детский сад «Гвоздичка» ГБОУ ООШ №21 по адресу: 446206, Россия, Самарская область, г. Новокуйбышевск, пр. Победы, д. 3 «в»

Обеспечить отсутствие трещин на стенах и под окнами в группе «Маргаритка» в соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в срок до 08.04.2025 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 21 имени Героя Советского Союза Е.А. Никонова г. Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области ИНН 6330051004, ОГРН 1116330004218, юридический адрес: Самарская обл, 446204, г. Новокуйбышевск, ул. Дзержинского, 41А.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в г. Новокуйбышевске по адресу: ул. Л. Толстого, д.19А, г. Новокуйбышевск, 446205 Тел.: (846-35) 4-04-91; Факс: (846-70) 4-01-77, E-mail: grpnovok@fsnsamara.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «08» апреля 2025 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный
эксперт

специалист-

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Гвоздева Е.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « _____ » _____ 20__ г. _____

(подпись)

_____ (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу электронной почты sch21_nkb@samara.edu.ru